


www.yavuzlaraluminyum.com.tr



YAVUZLAR

— alüminyum profil —


www.yavuzlaraminyum.com.tr

Alüminyum sektörüne 1990 yılında elektrostatik toz boyama ile giriş yapan firmamız, 1996 yılında 800 tonluk Extrüzyon presi devreye alarak profil imalatıyla köklü bir geleneği başlatmıştır. 2000 yılının başlarında devreye aldığı 1600 tonluk pres ile üretim kapasitesini 3.600 ton/yıl'a çıkaran firmamız yatırımlarına ara vermeden devam etmiş ve her geçen gün biraz daha büyüyerek sektörün öncü firmalarından birisi haline gelmiştir. Bugün Gebze/Kocaeli'de kurulu 10.000 m2 kapalı tesisinde 2 adet alüminyum ekstrüzyon pres hattı ile 11.000 Ton/yıl alüminyum profil üretimi, 5.000 ton/yıl eloksallama kapasitesi, 7.000 ton/yıl elektrostatik toz boyama kapasitesi, 750 ad./yıl kalıp üretebilme kapasitesiyle, Alüminyum ekstrüzyon sanayisinde kullanılan alüminyum profillerin tüm üretim aşamalarını gerçekleştirebilme yeteneğine sahip tam entegre kuruluşlardan bir tanesidir.

İstanbul/Dudullu OSB'de 3.500 m2 kapalı alana sahip satış mağazamızda alüminyum kepenk, Monoblok, dıştan takma, poliüretan dolgu panjur, detay panjur gibi ürünler müşterilerin talebine göre demonte ürün veya malzeme olarak satışı yapılmaktadır. Mağazamız bünyesinde bulunan elektrostatik toz boya tesisi ile standart ve özel renkler kısa sürede boyanmaktadır.

Panjur sistemlerinin yanında cam balkon, küpeşte, tente profilleri, sineklik profilleri, yalıtımlı ve yalıtımsız doğrama profilleri, cephe profilleri, sürme sistemleri, reklam profilleri, kapı kasası profilleri, mobilya profilleri, fotoselli kapı profilleri ve bunların tüm aksesuarları ile kompozit panel, hırdavat malzemelerinin de satışı yapılmaktadır. Müşteri talebine göre özel kalıpları da fabrika bünyesinde bulunan kalıphanesinde kısa sürede yapmakta olan firmamız güçlü stokuyla siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

Müşteri odaklı çalışan ve kaliteli mal üretmeyi prensip edinen firmamız, ISO 9001, CE, Qualicoat-Seaside ve TSE kalite belgelerini alarak üretimini standardize etmiştir. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.



Monoblok Panjur Nedir ?



Monoblok Panjur denildiğinde Pvc veya Alüminyum doğrama ile birlikte montajı yapılan doğrama ve duvar arasında bütünlüğü sağlan panjur sistemidir. Monoblok Kutu sistemi kısmı Pvc malzemelerden oluşmaktadır. İçersin de istenildiğinde Alüminyum poliüretan lamel veya Pvc Lamel kullanılabilir. Monoblok sistem panjurlar Pvc Kutu , Pvc Dikme , Pvc Lamel gibi bir çok materyali Pvc oluşan sistemdir. Günümüz yapılarında ve Türkiye şartlarında Hava koşulları sebebi ile bu sistem Alüminyum parçaları ile birleşerek çeşitli kombinasyonlar ile yapının durumuna göre kullanılmaktadır. Detay panjur ve Dıştan Takma panjur sistemlerine göre yalıtım sağlanması için kutu içersin de özel yarım ay şeklinde Köpük yalıtım malzemesi koyulması gerekir. Her türlü yeni yapılarda ve tadilatlarda her marka pencerelerin üzerine monte edilebilen, plastik kutulu, yalıtımlı, son derece estetik ve modern görünümü ile güvenlik ihtiyaçlarınızın yanısıra her türlü projeye kolaylıkla uyum sağlar.

Dıştan Takma Panjur Nedir?



Bu Panjur sistemi ile eski veya yeni yapılarınızın tamamında pencere , kapı, balkon kapamalar gibi bölümlerin dış kısmına uygulanabilen tamamen alüminyumdan oluşan panjur Alüminyum panjurlar, ısısal izolasyon kış mevsiminde %25'e kadar arttırılabilir. Solar radyasyon alüminyum panjurlar sayesinde tamamen ortadan kaldırılır. Alüminyum panjurlar dışarının gürültüsünü 10 desibele kadar azaltır.En etkin çözüm alüminyum panjurlardır. Çünkü alüminyum günlük etkilere maruz kalan yapı malzemeleri için hafif fakat aynı zamanda da güçlü ürünler malzemeler olarak en iyi metaldir.

Detay Panjur Nedir?



Günümüz yapı sektöründe yeni yapılan inşaatlarda yapılarda hafiflik ve bunun yanında ses ve ızalasyonu sağlamasıyla ön plana çıkmıştır. Detay Panjur Sistemleri görsel anlamda da yapıya güzellik katmaktadır. Geçmişten bu yana yaygın olarak kullanılan MDF’den mamul panjur kutuları, soğuk, rüzgar ve nem gerginlikleri nedeni ile her zaman yapı ızalasyonunda “zayıf halka” olmuşlardır. Köpük panjur kutuları, ana maddelerinin EPS olması nedeniyle tüm bu handikapları ortadan kaldırmaktadır. Panjur kutularımızın detay ve kesitleri, geleneksel uygulamalarda en önemli sıkıntılara neden olan “müdahale kapağı” detay çözümleri ile de, genel panjur sisteminin hava ve ses geçirgenliğini minimize etmektedir.


Önemli Not :


Bir diğer adı gizli panjur olan bu sistem eviniz inşaat durumunda iken doğramalar takılmadan önce Köpük Kutu veya Karkas sistemi ile duvarınızın içine hazırlanması gerekmektedir.

Garaj Kapaı Nedir?




Aracınızdan inmeden uzaktan kumanda ile rahatlıkla açılıp kapanabilme özelliğine sahip, tamamen alüminyumdan üretilmiş, istenir ise emniyet fotoseli ve kullanım güvenliği ile, yapılarınıza özel üretilen, hırsızlığa karşı yüksek koruma sağlayan sistemlerdir.






5202-09

0,465 kg/m




5202-85

0,420 kg/m




5202-70

0,340 kg/m




16041

0,420 kg/m




15193

0,660 kg/m




15191

0,450 kg/m




5308

0,700 kg/m




5207
0,695 kg/m



170536


0,815 kg/m

STOR SİNEKLİK RAYLI DİKME




15037

0,220 kg/m




15421

0,390 kg/m




190312

0,381 kg/m




190311

0,309 kg/m




16565

0,315 kg/m




P-651

0,320 kg/m




5306

0,350 kg/m




14112

0,290 kg/m




13023

0,305 kg/m




9507

0,110 kg/m




9520

0,076 kg/m




16207


0,090 kg/m




14172
0,580 kg/m




13025
0,720 kg/m




14425
0,220 kg/m




13022
0,380 kg/m




6157
0,505 kg/m




14426
0,440 kg/m




14256
0,330 kg/m




6155
0,400 kg/m



6156
0,450 kg/m



16569
0,420 kg/m




6156-075

0,340 kg/m


16436

0,665 kg/m




15192

0,655 kg/m




6032

0.840 kg/m




15003

0,635 kg/m




14200

0,705 kg/m




180916


0,380 kg/m




13026
1,190 kg/m




6030
1,260 kg/m




180610
1,236 kg/m




12032
0,525 kg/m








191221
0,602 kg/m




13024
0,720 kg/m




13021
0,580 kg/m







16154
1,110 kg/m





13133
1,130 kg/m





13172
0,940 kg/m



13175
0,380 kg/m





Adres : Dudullu O.S.B. 4. Cadde No:4 34775
Ümraniye/İSTANBUL
Tel : +90 444 74 65
Fax : +90 216 527 02 50
e-mail : magaza@yavuzlaraminyum.com.tr
web : www.yavuzlaraminyum.com.tr